

Ezeréves Magyarország

Vas 7 S 29

Ezeréves Magyarország

Vass4R12s161-165




Collection Vassal-Montpellier


1075Mtp3


class
15 S 13 59
Ezeréves Magyarország
Vass4R12s161-165


Ezeréves Magyarország


7 S 29











M. le 29.8.1958 P₀=0

Ezeres Magyaroz (+2)

+2

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 13

Vigueur :

Charge :

s.	1	0
	2	0
	3	1
	4	0
	5	0

Désignation : Ezeres Magyaroz

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 13

Vigueur :

Date de maturité : 3-8-59 P₀=0

Chargé :

(-1)

s.	1	3
	2	4
	3	4
	4	2
	5	1

Ezeres Magyaroz

Désignation

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Date de maturité

8-8-60

Charge :

P=0

(+1)

s.	1	0
	2	3
	3	4
	4	2
	5	5

Désignation : Ezeres Magyaroz

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Date de maturité : 2-9-61

Chargé :

P₀

s.	1	0
	2	12
	3	4
	4	6
	5	2

(+3)

Désignation : *Egeres Magyaros*

Clos 5 Planche Rang Souche

Vigueur : 3^{15 8.13} / 13.862

Date de maturité : 10.8.62

Pourriture : 1

(+4)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 4 Disc - (sph) - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 7

s 3 7 avec pépins - apyrène

s 4 4 jus : inc. - coloré

s 5 6

Année 1958

Ezeres Magyaros

N° Planche *Ch. 5 P. 15.5.13* Côté

	Nombre total	D A T E S											
		17/3											
1	4	2	X										
2	4	2	X										
3	3	1											
4	3	1											
5	4	3	X										

Jae D e 17-3-58

(-6)

Année 1959

Ezeres Magyaros

N° *815* Planche *PP15.5.13* Côté

	Nombre Total	D A T E S											
		9/3	12/3										
1	4	2	3										
2	5	2	4										
3	4	4	4										
4	5	2	4										
5	7	0	0										

D e 11-3-59

(-5)

	Nombre total	D A T E S
	9 / 3	
1	2	0
2	4	2 x
3	4	3 x
4	4	2 x
5	6	1
		Dec 8-3-60x (-1)

Nombre		DATES									
	total										
1	3	2									
2	6	5									
3	4	3									
4	4	3									
5	4	0									
6											
7											
8											
9											
10											

De 5-3-61x

(-1)

Désignation : *Ezerves Magyarony*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *29* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *⑧* -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *⑨* .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses *⑦* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées *④* - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . *Tuel 6.5.54*

N° ordre

Désignation : *Ezerves Magyarorsz*

VASSAL Planche 7 côté S N° 29 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ~~aranéux ⑦~~ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

Bernard 27.5.54

Bernard.

N° ordre

Désignation : *Ezerves Magyaroz*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *29* souche *(1) 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *léger coloré ale. br.*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 17-6-54

N° ordre

Désignation *Ezeres Magyarors*

VASSAL planche *7* côté *S* N° *29* souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement ⑧ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ⑦ - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

N° d'ordre

Désignation *Ezwen Nagyawiz*

VASSAL planche 7 côté S N° 23 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
22 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Bur 25 AOÛT 1955

7529 Ezeres Magyarors

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). *moyen*
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Mars janv. 55

Reuter

Dénomination *Ezeres Magyaroraz* 5.155.13.....
Planche *18* côté *8* Rang *154* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reuter 62

N° ordre N° dossier

Désignation ... *Egurus Ragyaraz*

Origine

Emplacement: E.M. Vas *7529* Vign.

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 ① - ② - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction ① - ② - 3

Forme ④ - ⑤

Médiane/Base 6 - ⑦ - ⑧